



Freiheit für Design und Planung

SmartGlide

Die vollautomatische Trennwand
ohne Bodenschiene

Die Herausforderung Bodenführung

Standardmäßig werden vollautomatische Trennwand-Lösungen mit einer Bodenschiene zur Führung und Stabilisierung der Elemente ausgeführt



Mit Schiene: eingeschränkte Gestaltung

Eine eingelassene Bodenschiene muss früh im Bauverlauf exakt im Estrich sitzen. Jede Parkett-Diele, jede Steinplatte und jedes Teppichmodul muss millimetergenau an das Metallprofil anschließen. Für hochwertige Beläge bedeutet das Zusatzkosten, Zeitaufwand und den Verlust eines durchgehenden Bodenbildes.



Klassische Lösung
mit Bodenschiene

Die Lösung: **SmartGlide**

SmartGlide kommt ohne Bodenschiene aus.

Mit SmartGlide: Fläche wird Bühne

SmartGlide setzt auf Führung durch smarte Technik und macht die Bodenschiene überflüssig. Parkett, Marmor, Terrazzo oder textiler Belag laufen fugenlos von Fassade zu Fassade; farbliche Akzente oder aufwändige Muster bleiben ungestört sichtbar. Architekten gewinnen Freiheit für kreative Layouts, Bauleiter sparen einen kompletten Arbeitsschritt, und Bauherren erhalten ein durchgängig hochwertiges Erscheinungsbild – bodenschienenlose Freiheit, die man sieht.



Bodenschienenlose
Lösung mit **SmartGlide**



Weitere Vorteile auf einen Blick



Integrierte Überwachung

zuverlässiger Betrieb durch Stoppen
der Anlage bei Hindernissen

Geprüfte Qualität

SmartGlide setzt Maßstäbe in Sicherheit und Qualität,
nicht zu zuletzt bestätigt durch das TÜV-Siegel



ComfortDrive-Power

per Touchscreen oder Gebäudeleittechnik gesteuert
fahren die Elemente zügig in gespeicherte Positionen

Zuverlässige Sicherheit

Doppelaufhängung je Element mit integrierter
Haltesicherung für absolute Verlässlichkeit




Technik, die führt – nicht folgt.


SmartGlide befreit mit smarter Technik von der Notwendigkeit der Führung per Bodenschiene für mehr Design-Freiraum

Für jede neu installierte Anlage wird der das Verfahren der Elemente exakt bemessen und geplant. Auf dieser Basis wird ein präzises Fahrprofil vorprogrammiert, dass auch individuelle Layout-Konfigurationen erlaubt. Dualmotor-Antrieb in jedem Element setzt diese Vorgaben flüssig und verlässlich um und bringt


die Wand ruhig auf Position, bis alle Paneele bündig schließen - alles ganz ohne dass eine Bodenschiene das Bodenbild unterbricht. Parkett, Naturstein oder wertvolle Teppiche bleiben durchgehend sichtbar, die Technik bleibt verborgen und Architekten und Planer erzielen maximale Wirkung im Raum.



Vorprogrammierte,
smarte Fahrprofile



Individuelle
Layout-Konfigurationen



Dual-Motor-Antrieb für
einen stabilen Lauf



Planung, Installation & Service

Dorma Hüppe und sein weltweites Partnernetzwerk unterstützen Sie gemeinschaftlich und umfassend in jeder Phase Ihres Projektes. In der Planungsphase stellen wir vorkonfigurierte BIM-Modelle sowie technische Daten bereit und stehen beratend zur Seite. Unsere erfahrenen Montageteams installieren Ihre individuell konfigurierte

Trennwand-Lösung vor Ort, richten diese präzise aus und nehmen die Anlage in Betrieb. Für die Nutzung im Alltag bieten wir optionale Wartungs- und Servicepakete und regionale Partner sorgen für schnelle Unterstützung im Fall des Falles. So bleibt Ihre Investition langfristig wertbeständig – ob in Deutschland oder weltweit.

DE

**DORMA Hüppe
Raumtrennsysteme
GmbH**

Industriestraße 5
26655 Ocholt
DEUTSCHLAND

T +49 4409 666-0
F +49 4409 666-489

info-hueppe@dormakaba.com
www.dorma-hueppe.com

AT

**DORMA Hüppe
Austria GmbH**

Hollabernerstraße 4b
4020 Linz
ÖSTERREICH

T +43 732 600451
F +43 732 650326

office@dorma-hueppe.at
www.dorma-hueppe.at

CH

**Rosconi
Systems AG**

Allmendstrasse 6
5612 Villmergen
SCHWEIZ

T +41 56 611 97 20
F +41 56 611 97 21

info@rosconi-systems.ch
www.rosconi-systems.ch

